



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

НОВЫЙ

CHAMPION SILVERHEAT

модели:

ESS 30 V Silverheat
ESS 50 V Silverheat
ESS 50 H Silverheat
ESS 60 V Silverheat
ESS 70 V Silverheat
ERS 50 V Silverheat
ERS 80 V Silverheat
ERS 80 H Silverheat
ERS 100 V Silverheat
ERS 150 V Silverheat



NEW

THERMEX CHAMPION SILVERHEAT

НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ



Завод «**ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**» –
ведущий в России и один из лучших в Европе по
техническому и технологическому оснащению.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Исключительно новейшее специализированного
оборудования лучших европейских производителей.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уникальные запатентованные Термекс технологии
производства водонагревателей.

АБСОЛЮТНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА

Работа автоматов позволяет осуществлять операции
высокой точности и исключает фактор человеческой
ошибки.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Проведение компьютерной диагностики и проверка
ULTRASONIC TEST полностью исключают
производственные дефекты.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАВОД
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТОЧНО, РОССИЯ



- УНИКАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ,
ЗАПУЩЕННАЯ **В 2015 ГОДУ**
- НОВЕЙШЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВА **60 000 М²**
- СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ **95%**
- **КАЖДЫЕ 15 СЕКУНД** С КОНВЕЙЕРА СХОДИТ НОВЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ – БОЛЕЕ **2 МЛН.**
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В ГОД
- ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ДИРЕКТИВАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ERP 2009/125/EC.



ЧТО ТАКОЕ
НОВЫЙ **CHAMPION SILVERHEAT**



НОВАЯ ВЕРСИЯ ОСНОВНОЙ СЕРИИ НЭВН THERMEX

ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ

от специализированного производителя
водонагревателей

ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

классическая серия водонагревателей в
новом современном исполнении

"ПЛАТИНОВЫЙ" СТАТУС СЕРИИ

более 10 000 000 проданных CHAMPION по
всему миру

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

доверие миллионов потребителей и
клиентов, подтвержденное многолетней
историей продаж.



ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

BIO-GLASSLINED

запатентованное антибактериальное покрытие
покрытие внутреннего бака БИОСТЕКЛОФАРФОР,
обеспечивающее лучшую защиту от коррозии и
чистоту горячей воды.

OXYGEN FREE SYSTEM

эксклюзивная технология нанесения
БИОСТЕКЛОФАРФОРОВОГО покрытия в среде
инертного газа.

ULTRASONIC TEST

эффективная технология проверки качества
покрытия внутреннего бака ультразвуковым
методом.



ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ



ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРВЫЙ В МИРЕ СЕРЕБРЯНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



– это разработанная THERMEX технология плакирования нагревательного элемента специальным сплавом на основе серебра.

Уникальный нагревательный элемент с серебряным покрытием, **препятствующим образованию накипи**, обеспечивающий **антибактериальный эффект** и повышающий **надежность всего водонагревателя**.

- ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ



ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ и **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



НОВЫЙ КАПИЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

КОНТРОЛИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ НАГРЕВА ВОДЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТ И ВЫКЛЮЧАЕТ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

- повышенная точность регулировки
- быстрая реакция на изменение температуры
- увеличенная надежность
- двойная защита от перегрева.

УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

5 лет НА ВНУТРЕННИЙ БАК

2 года ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА СОВРЕМЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА
МОДЕЛИ УЗКОГО И СТАНДАРТНОГО ДИАМЕТРА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ
НАРУЖНЫЙ ИНДИКАТОР НАГРЕВА
ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЧТО В КОРОБКЕ?



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР С УЗО И ЕВРОВИЛКОЙ
КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ
КРЕПЕЖНЫЕ АНКЕРА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 8 ЯЗЫКОВ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН, 8 ЯЗЫКОВ



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ
ДОСТУПНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ



ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ:
ПРИБОР ВКЛЮЧЁН В СЕТЬ И
УСТАНОВЛЕНА t НАГРЕВА
ЦВЕТ: **КРАСНЫЙ**
ИНТЕНСИВНОСТЬ: **ФОНОВАЯ**

ИНДИКАТОР НАГРЕВА

ПОКАЗЫВАЕТ:
ИДЁТ НАГРЕВ
ЦВЕТ: **ОРАНЖЕВЫЙ**
ИНТЕНСИВНОСТЬ: **ФОНОВАЯ**

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ: **МЕХАНИЧЕСКОЕ**
РАСПОЛОЖЕНИЕ: **ВНЕШНЕЕ, НА НИЖНЕЙ КРЫШКЕ**
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: **ОТ 18 ДО 74 °C.**
ОСОБЕННОСТИ: **«PRESS AND TURN»***

**RELIABLE
MECHANIC**

МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАДЕЖНЕЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ


PRESS & TURN

СИСТЕМА ЗАЩИЩАЮЩАЯ
ОТ СЛУЧАЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

EASY SERVICE

ОБЛЕГЧЁННЫЙ ДЕМОНТАЖ
КРЫШКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ



ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

ПРЕИМУЩЕСТВ СЕРИИ

CHAMPION SILVERHEAT



1. **ЛЕГЕНДАРНАЯ СЕРИЯ THERMEX** В НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ THERMEX: **BIO-GLASSLINED, O₂FS, ULTRA SONIC TEST**
3. **СЕРЕБРЯНЫЙ** НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
4. **МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ** С УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ КОРПУСА
5. **УВЕЛИЧЕННЫЙ** ЗАЩИТНЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД
6. **КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ** БЕЗОПАСНОСТИ
7. НАДЕЖНЫЙ ВНЕШНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР **PRESS&TURN**
8. ГАРАНТИЯ НА ВНУТРЕННИЙ БАК **5 ЛЕТ**
9. ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ **2 ГОДА**
10. **ДОСТУПНАЯ ЦЕНА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHAMPION SILVERHEAT



SLIM




STANDARD



HORIZONT



PACKAGE



МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ, л.	Установка	МОЩНОСТЬ кВт	РАЗМЕРЫ, мм			РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ атм.	ЭЛЕКТРОСЕТЬ	ВЕС НЕТТО, кг, ±8%	ВРЕМЯ НАГРЕВА, час : мин., Δ T=45°C
				ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА				
THERMEX ESS 30 V Silverheat	30	верт.	1.5	365	378	501	6	230 V~,50 Hz	13,5	1:05
THERMEX ESS 50 V Silverheat	50	верт.	1.5	365	378	722	6	230 V~,50 Hz	16,9	1:45
THERMEX ESS 60 V Silverheat	60	верт.	1.5	365	378	839	6	230 V~,50 Hz	19,8	2:20
THERMEX ESS 70 V Silverheat	70	верт.	1.5	365	378	956	6	230 V~,50 Hz	21,1	2:30
THERMEX ERS 50 V Silverheat	50	верт.	1.5	445	459	527	6	230 V~,50 Hz	16,5	1:45
THERMEX ERS 80 V Silverheat	80	верт.	1.5	445	459	751	6	230 V~,50 Hz	21,2	2:50
THERMEX ERS 100 V Silverheat	100	верт.	1.5	445	459	903	6	230 V~,50 Hz	24,4	3:30
THERMEX ERS 150 V Silverheat	150	верт.	1.5	445	459	1283	6	230 V~,50 Hz	35,4	4:40
THERMEX ESS 50 H Silverheat	50	гориз.	1.5	527	459	445	6	230 V~,50 Hz	16,8	1:45
THERMEX ERS 80 H Silverheat	80	гориз.	1.5	751	459	445	6	230 V~,50 Hz	21,2	3:30